





**Tipo 1** Type 1



**Tipo 2** Type 2




■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)


■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

■ Colore: Naturale / Colour: Natural


| CODICE<br>P/N | TIPO<br>TYPE | DIMENSIONI<br>SIZES |      |     |     |      |      | NOTE<br>NOTES                                          | CONF.<br>PKG. |
|---------------|--------------|---------------------|------|-----|-----|------|------|--------------------------------------------------------|---------------|
|               |              | A                   | B    | C   | E   | F    | L    |                                                        |               |
| 6109 AA00 AS  | 1            | 16                  | 15,6 | 7,7 | 4,4 | 4,4  | 6,6  |                                                        | 1.000         |
| 0038 AA00 AS  | 1            | 19                  | 19   | 10  | 4,7 | 5,5  | 8,5  |                                                        | 1.000         |
| 0038 AA00 CS  | 1            | 19                  | 19   | 10  | 4,7 | 5,5  | 8,5  | Adesivo alte temperatura/<br>High temperature adhesive | 1.000         |
| 0039 AA00 AS  | 1            | 25                  | 25   | 12  | 8   | 11,5 | 13   |                                                        | 1.000         |
| 0039 AA00 CS  | 1            | 25                  | 25   | 12  | 8   | 11,5 | 13   | Adesivo alte temperatura/<br>High temperature adhesive | 1.000         |
| 0041 AA00 AS  | 1            | 25,7                | 25,7 | 16  | 15  | 18   | 18,5 |                                                        | 1.000         |
| 0041 AA00 CS  | 1            | 25,7                | 25,7 | 16  | 15  | 18   | 18,5 | Adesivo alte temperatura/<br>High temperature adhesive | 1.000         |
| 4809 AA00 AS  | 2            | 17,5                | 9    | 5,6 | 5,7 | 5,3  | 10,5 |                                                        | 1.000         |





**Tipo 1** Type 1




**Tipo 2** Type 2



**Tipo 3** Type 3



**Tipo 4** Type 4



■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6



■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.



■ Colore: Naturale / Colour: Natural

| CODICE<br>P/N | TIPO<br>TYPE | DIMENSIONI<br>SIZES |      |     |     |     |     | NOTE<br>NOTES | CONF.<br>PKG. |
|---------------|--------------|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|
|               |              | A                   | B    | C   | D   | E   | F   |               |               |
| 6411 AA00 AS  | 1            | 20,8                | 13   | 7,8 |     | 4,7 |     |               | 1.000         |
| 6412 AA00 AS  | 2            | 20,7                | 13,1 | 7,9 |     | 5,1 |     |               | 500           |
| 6109 AA00 AS  | 3            | 16                  | 15,6 | 6,4 | 7,7 | 4,4 |     |               | 1.000         |
| 6413 AA00 AS  | 4            | 12                  | 16   | 5,2 | 2,5 | 7   | 4,8 |               | 1.000         |



**Tipo 1** Type 1



**Tipo 2** Type 2



**Tipo 3** Type 3



■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6



■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.



■ Colore: Naturale / Colour: Natural

| CODICE<br>P/N | TIPO<br>TYPE | DIMENSIONI<br>SIZES |     |      |      |      |      | NOTE<br>NOTES | CONF.<br>PKG. |
|---------------|--------------|---------------------|-----|------|------|------|------|---------------|---------------|
|               |              | A                   | B   | C    | D    | E    | F    |               |               |
| 6358 AA00AS   | 1            | 6,9                 | 4,1 | 9,5  | 2    | 4    | 5,7  |               | 1.000         |
| 6273 AA00AS   | 1            | 11,9                | 9,3 | 12,7 | 4    | 11,4 | 13,7 |               | 1.000         |
| 6271 AA00AS   | 2            | 6,9                 | 4,5 | 9,6  | 2    |      | 6,5  |               | 1.000         |
| 6116 AA00AS   | 3            | 6,0                 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 4,3  |      |               | 1.000         |



**Tipo 1** Type 1



**Tipo 2** Type 2



**Tipo 3** Type 3



■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

■ Colore: Naturale / Colour: Natural

| CODICE<br>P/N | TIPO<br>TYPE | DIMENSIONI<br>SIZES |     |      |      |      |      | NOTE<br>NOTES | CONF.<br>PKG. |
|---------------|--------------|---------------------|-----|------|------|------|------|---------------|---------------|
|               |              | A                   | B   | C    | D    | E    | F    |               |               |
| 6358 AA00AS   | 1            | 6,9                 | 4,1 | 9,5  | 2    | 4    | 5,7  |               | 1.000         |
| 6273 AA00AS   | 1            | 11,9                | 9,3 | 12,7 | 4    | 11,4 | 13,7 |               | 1.000         |
| 6271 AA00AS   | 2            | 6,9                 | 4,5 | 9,6  | 2    |      | 6,5  |               | 1.000         |
| 6116 AA00AS   | 3            | 6,0                 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 4,3  |      |               | 1.000         |